



ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

ΥΓΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΕ

ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ



ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΕ ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ

Οι ακόλουθες εφαρμογές συνιστώνται για την ανάπτυξη δυνατών και υγιών σποροφύτων (σε σύντομο χρονικό διάστημα) από την εταιρεία Υγρών Λιπασμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ.

Οι εφαρμογές έχουν γίνει στο Ινστιτούτο Λαχανοκομίας στο Βυζαι της Ρουμανίας, το οποίο είναι το Αγρόκτημα του πανεπιστημίου, της Γεωπονικής Σχολής του Βουκουρεστίου.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** * Οι εφαρμογές **ΠΡΕΠΕΙ** να ξεκινήσουν όταν τα σπορόφυτα έχουν αναπτύξει **ΠΡΩΤΑ** τα **2 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ**.
- ** Ακολουθούν τα αποτελέσματα με εφαρμογή του προγράμματος ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ (**σύνολο 2 εφαρμογών**) σε σχέση με τον μάρτυρα σε φυτά τομάτας, μελιτζάνας και πιπεριάς.

Συχνότητα Ψεκασμών κάθε Εβδομάδα

Ψεκασμός Πρόγραμμα ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

THEOMIN	200 ml / 100 κιλά Νερό
THEORUN	200 ml / 100 κιλά Νερό
THEOFAST	150 ml / 100 κιλά Νερό
THEOCAL	20 gr / 100 κιλά Νερό



Αποτελέσματα από την εφαρμογή των Υγρών Λιπασμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
για λίπανση σε σπορόφυτα και νεαρά φυτά

Τομάτα Siriana F1

Τομάτα Siriana F1/ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Πρόγραμμα ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ	Μάρτυρας	Ποσοστό Αύξησης
Ύψος φυτού (cm)	31,2 cm	18,7	67%
Διάμετρος βλαστού στη βάση (mm)	5,9	4,4	34%
Αριθμός φύλλων	9	10	-10%
Μήκος φύλλου Μ.Ο. (cm)	17,6	8,6	105%
Πλάτος φύλλου Μ.Ο. (cm)	14,3	5,2	175%
Μήκος μίσχου Μ.Ο. (cm)	4,8	3,4	41%
Συνολική φυτική μάζα (g)	11,9	5,6	112,5%
Μάζα ριζικού συστήματος (g)	1,5	0,8	87,5%
Μάζα υπέργειου τμήματος (g)	10,4	6,4	62,5%





Αποτελέσματα από την εφαρμογή των Υγρών Λιπασμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
για λίπανση σε σπορόφυτα και νεαρά φυτά

Τομάτα Kristinica

Τομάτα Kristinica/ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Πρόγραμμα ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ	Μάρτυρας	Ποσοστό Αύξησης
Ύψος φυτού (cm)	16,6	13,3	25%
Διάμετρος βλαστού στη βάση (mm)	5,1	3,9	31%
Αριθμός φύλλων	10	6	67%
Μήκος φύλλου Μ.Ο. (cm)	11,7	8,4	40%
Πλάτος φύλλου Μ.Ο. (cm)	8,1	6,3	28,5%
Μήκος μίσχου Μ.Ο. (cm)	2,8	1,8	55,5%
Συνολική φυτική μάζα (g)	10,9	4,2	159%
Μάζα ριζικού συστήματος (g)	0,7	0,6	17%
Μάζα υπέργειου τμήματος (g)	9,8	4,4	123%






Αποτελέσματα από την εφαρμογή των Υγρών Λιπασμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
για λίπανση σε σπορόφυτα και νεαρά φυτά

Μελιτζάνα Rebeca F1

Μελιτζάνα Rebeca F1/ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Πρόγραμμα ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ	Μάρτυρας	Ποσοστό Αύξησης
Ύψος φυτού (cm)	17,3	10,4	66%
Διάμετρος βλαστού στη βάση (mm)	4,4	2,8	57%
Αριθμός φύλλων	7	5	40%
Μήκος φύλλου Μ.Ο. (cm)	13,6	8,4	62%
Πλάτος φύλλου Μ.Ο. (cm)	7,6	4,9	55%
Μήκος μίσχου Μ.Ο. (cm)	3,5	2,4	46%
Συνολική φυτική μάζα (g)	10,1	3,3	206%
Μάζα ριζικού συστήματος (g)	1,2	0,4	200%
Μάζα υπέργειου τμήματος (g)	8,9	2,8	218%





Αποτελέσματα από την εφαρμογή των Υγρών Λιπασμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
για λίπανση σε σπορόφυτα και νεαρά φυτά

Πιπεριά Ideal

Πιπεριά Ideal/ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Πρόγραμμα ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ	Μάρτυρας	Ποσοστό Αύξησης
Ύψος φυτού (cm)	24,8	14,2	75%
Διάμετρος βλαστού στη βάση (mm)	4,3	3,7	16%
Αριθμός φύλλων	11	9	22%
Μήκος φύλλου Μ.Ο. (cm)	12,4	7,7	61%
Πλάτος φύλλου Μ.Ο. (cm)	5,4	4,2	28,5%
Μήκος μίσχου Μ.Ο. (cm)	4,1	2,8	46%
Συνολική φυτική μάζα (g)	6,8	3,5	94%
Μάζα ριζικού συστήματος (g)	1,5	0,8	87,5%
Μάζα υπέργειου τμήματος (g)	5,3	2,7	96%

